

请看你的医生:

- 如果你有肺结核的可疑症状
- 如果你曾和肺结核患者共同生活



不会传染



注意



现在, 请关心你自己并关心自己的亲属

Hospital Ramón y Cajal
Unidad de Medicina Tropical
Servicio de Enfermedades Infecciosas

Carretera de Colmenar, km. 9,1
28034 - Madrid

 **91 336 81 08**

 Begoña (línea 10)

 Estación Ramón y Cajal

 135 (Plaza de Castilla)

结核病

你的健康
是自己的未来



结核病



结核病是什么病

肺结核 (TB) 是一种由一种细菌引起的疾病，即科克杆菌，通常影响肺部。只要接受治疗
怎样才能传染结核病

怎样才能传染结核病



如果一个结核病患者咳嗽，吐痰，打喷嚏.....则通过空气传染

怎样才不能传染结核病



可以共用餐具和杯子



可以和结核病患者握手，拥抱和问候。



结核病不遗传。

感染后可出现两种情况

感染 (杆菌未发作) :
不患病。不传染。



通过结核实验查出 (通过在前臂皮肤上注射一针) 。
2 至 3 天后得出结果。
果该皮肤处红肿表明感染了结核病菌。



这时应对疾病治疗。
治疗内容是每天服药几片并持续几个月。
为治愈必须按期复查并坚持治
治疗内容是一天服一片药并坚持数月。
必须坚持服完药。



患病 (杆菌处于活动中)
如果患病，会传染他人。

家属和共同生活者应看医生进行结核实验检查。

有哪些症状



- 持续咳嗽
- 高烧
- 体重减轻

怎样治疗



这时应对疾病治疗。
治疗内容是每天服药几片并持续几个月。
为治愈必须按期复查并坚持治
疗到最后。

怎样发现



通过胸片和痰化验发现。